

# MC9300 El Tipi Mobil Bilgisayar

## En Gelişmiş Android Ultra Sağlam Kombinasyon Klavyesi/Dokunmatik Mobil Bilgisayar

Her gün dünyanın çeşitli yerlerinde üç milyondan fazla işçi depolarında ve üretim tesislerinde süreçleri düzenlemek için MC9000 Serisi mobil bilgisayar kullanıyor. Fakat artık her gün daha fazla siparişi her zamankinden daha hızlı göndermeniz gerekiyor. Tüm bunları yapabileen, dünyanın en çok satılan ve en güvenilir kurumsal mobil bilgisayarının yeni nesli MC9300'ü sunuyoruz. Personeliniz, zaten iyi bildikleri Android işletim sisteminin sunduğu en üst düzey kolaylığa, daha büyük ve gelişmiş bir dokunmatik ekrana ve daha fazlasına sahip olacak. Tüm uygulamalarınızı en gelişmiş işlem gücü ve bellek ile kullanın. Yeni veri yakalama özellikleri arasında opsiyonel ön ve arka kamera, olağanüstü okuma menzilleri ve üstün doğrudan parça markaları (DPM) yakalama mevcuttur. Yeni pil tek bir şarj ile MC9200'yi iki kat uzun süre çalıştırır. Şimdiye kadar üretilen en sağlam MC9000 Serisidir, dondurucu dahil tüm ortamlarda neredeyse sınıfındaki tüm cihazlardan daha dayanıklıdır. Yeni Mobility DNA çözümleri cihaz, işletim sistemi güvenliği ve pil yönetimini kolaylaştırıyor ve her zamankinden daha iyi ve güçlü kablosuz bağlantılar sunuyor. Kutudan çıktığı anda itibaren mevcut TE uygulamalarınızı da çalıştırabildiği için, Android'e geçiş her zamankinden daha kolay.



### En Gelişmiş Android Platformu

#### Maksimum işlemci gücü ve bellek

Ultra güçlü 8 çekirdekli işlemci, 8 kat fazla RAM ve 16 kat fazla Flaş belleği sayesinde, MC9200 tüm ses ve veri uygulamalarınızda üstün performans sunar.

#### Maksimum pil gücüyle tüm vardiya ve sonrasına yeterli gücü sağlayın

PowerPrecision+ pil sınıfının en yüksek pil gücünü sunar; neredeyse MC9200'nin iki katı pil çalışma süresine sahiptir; ayrıca hızlı şarj olur ve pil havuzunuzu daha iyi yönetmek için çok sayıda pil istatistikleri sunar. Ücretsiz bilgisayar tabanlı bir Mobility DNA aracı olan Power-Precision Konsolu ile eskiyen pilleri işgücü verimliliğini ve operasyonlarınızı etkilemeden önce tespit etmek ve atmak kolaydır.

#### Güvenilir ve üstün WiFi bağlantıları

2x2 Çoklu Kullanıcı Çoklu Girdi Çoklu Çıktı (MU-MIMO) teknolojisi ve WorryFree WiFi ile, ücretsiz bir Mobility DNA aracı gelişmiş WiFi menziline ve hızına, neredeyse anlık uygulama yanıt sürelerine, benzersiz dolaşım, üstün ses kalitesi ve ağ diyagnostiğine sahip olursunuz be WiFi ağınıza üstün performansta tutmanıza yardımcı olur.

#### Android için ömür boyu güvenlik koruması

Android™ için LifeGuard™ sayesinde, Zebra Android cihazlarınızı kullanıldıkları her gün güvende tutmak için gerekli güncellemelere, işletim sistemi güncelleme sürecinin uçtan uca kolay kontrolüne ve Android'in gelecekteki sürümleri için desteğe sahip olursunuz.



Dünyanın en çok satılan endüstriyel bilgisayarının yeni nesli olan MC9300 ile deponuzda verimlilik ve üretkenliği artırın.

Daha fazla bilgi için [www.zebra.com/mc9300](http://www.zebra.com/mc9300) adresini ziyaret edin

## Uygulama Desteğinde Son Nokta

### Terminal emülasyonu (TE) uygulamalarınızı kutudan çıktığı anda çalıştırın

TE uygulamalarınız için entegre destek Windows'tan Android'e geçişi kolaylaştırır; arka uç değişikliği veya kullanıcı eğitimi gerekmez. Verimliliği artırmak için 'yeşil ekran' TE uygulamalarınızı şık ve dokunmatik, kullanımı kolay ekranlara dönüştürmeye hazır olduğunuzda Mobility DNA'nın Tam Dokunmatik Terminal Emülasyonu bunu kolaylaştırır.

### Gelişmiş teknolojiye sahip daha büyük dokunmatik ekran

Büyük çoklu dokunmatik 4,3 inç WVGA ekranı personelinizin daha fazla iş verilerini görüntülemesini sağlar; açık/kapalı alanlarda sınıfının en iyisi okunabilirliğe ve veri giriş esnekliğine sahiptir. Kalın bir eldiven takmış olsanız bile parmağınızı veya bir özel kalem kullanın. Ekran ıslak olsa bile kullanıcılar ekranı kullanabilir.

### İki kat fazla hız ve dört kat fazla menzil elde etmek için Bluetooth Düşük Enerji (BLE) 5.0

Bluetooth çevresel performansı artırıldı, güç gereksinimleri azaltıldı, pil döngü süreleri uzatıldı.

### Ultra yüksek çözünürlükte fotoğraflar ve videolar verimliliği artırır

Opsiyonel 13 MP renkli arka kamera durum kanıtı ve uygunluk kanıtı ve daha fazlasını belgelemek için oldukça ayrıntılı fotoğraflar ve videolar çeker.

### Zengin konumlandırma desteği

Opsiyonel 5 MP kamera üzerinden Görünür Işık İletişimi (VLC), WiFi, Bluetooth 5.0 BLE ve Zebra'nın konumlandırma çözümleri dahil, birçok teknolojinin desteğiyle, operasyonel verimliliği artırmak için konumlandırmayı kolayca uygulayın.

### Gelişmiş endüstriyel barkod okuma ve olağanüstü barkod okuma menzili

Gelişmiş barkod okuma motorlarımızla çalışanlarınız her koşuldaki barkodu, her zaman ilk seferinde yakalayabilir. SE4850 Genişletilmiş Menzilli Görüntüleyici, eldeki ve deponuzun en üst raflarındaki barkodları 3 inç (76 mm) ila 70 fit (21,3 m) mesafeden okuyabilir. SE4770 ve SE4750 görüntüleyicilerimiz standart seviye barkod okutma için idealdir. SE4750 DPM neredeyse tüm doğrudan parça markalarını güvenilir ve çok hızlı okuma imkanı sağlar. 'Denenmiş ve gerçek' 1 Boyutlu SE965 motorumuz ise sınıfında en geniş çalışma menziline sahip Uyarlanabilir Barkod Okuma teknolojisini sunar.

### Titreşimli geribildirim modu

Opsiyonel titreşim modu, barkod okutmanın başarılı olduğunu gösteren bip sesini duymanın neredeyse imkansız olduğu gürültülü depo ortamları için idealdir.

### İki açıdan da en iyisi: dokunmatik ekran ve tuş takımı girişi

İki veri giriş modu mevcut TE uygulamalarını ve Android'in gelecekteki, kullanımı kolay interaktif uygulamalarını destekler. Tuş tabanlı veri girişi basitliğini dilediğiniz tuş takımlarıyla en üst düzeye çıkarın ve TE ve Android uygulamaları için mevcut ve gelecekteki dokunmatik girişi mümkün hale getirin. Tuş takımlarını tesisinizde kolayca değiştirebildiğiniz için, cihazları başka amaçlarla kullanabilir veya bozuk tuş takımlarını anında değiştirebilirsiniz; hizmet merkezine gitmenize gerek kalmaz ve cihazın hizmet dışı kalmaz.

### Tek bir barkod okumayla birden fazla barkod ve formların tamamını yakalayın

SimulScan, pek çok barkod ve metin alanı bulunan kutu ve paletlerdeki etiketleri yakalamayı kolaylaştırır.

### Telsiz olarak da işlev görür

IP üzerinden ses iletimi (VoIP) desteği ve önceden yüklenmiş PTT Express sayesinde, personeliniz bas-konuş imkanına kavuşur. (Lisans Gerekli)

### Barkod okumanın en yoğun olduğu uygulamalarda gün boyu rahatlık

Personelinize MC9300'ü verdiğinizde, onlara konfor için tasarlanmış ve en kanıtlanmış ergonomiye sahip bir bilgisayar, tabanca kabzasına benzeyen mükemmel ağırlıkta bir cihaz vermiş olursunuz.

### Kolay eşleştirme için NFC

Opsiyonel NFC ile, personeliniz hızlı bir dokunuşla MC9300'ü bir yüzük barkod okuyucu, mobil yazıcı, kulaklık ve daha fazlası ile eşleştirebilir.

## Tüm Ortamlar İçin En Gelişmiş Ultra Dayanıklı Tasarım

### Sınıfının en dayanıklı cihazı

En zorlu ortamlarda çalışma konusunda MC9300 sınıfının zirvesindedir. MC9300 neredeyse su geçirmez, düşmeye dayanıklı, toz geçirmez ve yuvarlanmaya dayanıklıdır, üstün güvenilirlik sunar. Corning Gorilla Glass, cihazın en hassas noktaları olan ekranı ve çıkış penceresini çizilmeye ve darbelere karşı en iyi şekilde korur.

### En zorlu ortamlar için bir model

Ortamınızda dondurucular, soğutucular veya tehlikeli malzemeler olsa bile, ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir MC9300 modeli var. Dondurucu modeli ısıtmalı bir barkod okuyucu çıkış penceresine ve dondurucu sınıfı bir pile sahiptir. Class 1 Div 2 yanmaz model <sup>1</sup>, yanıcı gaz ve malzemelerin olduğu ortamlardaki mobil bilgisayarları çalıştırır.

## Özellikler

Fiziksel Özellikler	
<b>Boyutlar</b>	24 cm U x 9 cm G x 19 cm H 240 mm U x 88 mm G x 189 mm Y
<b>Ağırlık</b>	Pil ile 26,9 oz./765 g
<b>Ekran</b>	11 cm WVGA (800 x 480), renkli ekran
<b>Görüntüleme Pen- ceresi</b>	Corning Gorilla Glass
<b>Dokunmatik panel</b>	Parmakla giriş yapılan iki modlu kapasitif dokunmatik ekran, özel kalem veya eldivenli elle giriş seçenekleri (iletken özel kalem ayrıca satılır), hava boşluklu Corning Gorilla Glass (standart model) veya optik olarak bağı (dondurucu modeli)
<b>Arka ışık</b>	Arkadan aydınlatmalı LED ekran
<b>Güç</b>	Şarj edilebilir Li-iyon: 3.6V, 7000mAh, (Dondurucu Kapasitesi — 5000mAh) İki pil de şu özelliklere sahiptir: Daha uzun döngü süreleri için geliştirilmiş pil teknolojisine sahip PowerPrecision+, daha iyi yönetimi için pil ölçümlerinde gerçek zamanlı izlenebilirlik, hızlı şarj (2.4A'ya kadar), geçici oturma devamlılığı ile çalışırken değiştirilebilen yedek pil
<b>Genişleme Yuvası</b>	Kullanıcı tarafından erişilebilir MicroSD ile 32GB SDHC ve 256 GB'a kadar SDXC
<b>Ağ Bağlantıları</b>	USB 2.0 Yüksek Hız (Sunucu ve İstemci), WLAN ve WPAN (Bluetooth)
<b>Bildirim</b>	Sesli ton, Renkli LED çubuğu (tuş takımı ile ekran arasında), dokunmatik geribildirim
<b>Klavye</b>	Arka aydınlatma, sahada değiştirilebilir tuş takımları, 58 Anahtarlı Alfanümerik, 53 Anahtarlı Alfanümerik STD, 53 Anahtarlı Terminal Emülasyonu (5250 ve VT), 43 Anahtar, 34 Anahtarlı Sayısal/İşlev, 29 Anahtarlı Sayısal/Hesaplama
<b>Ses Sistemi</b>	Hoparlör, Mikrofon, PTT Ses (Dahili Hoparlör ve Bluetooth Kablosuz Kulaklık Desteği).
Performans Özellikleri	
<b>CPU</b>	Qualcomm Snapdragon™ 660 octa-core, 2.2 GHz
<b>İşletim Sistemi</b>	Android 10; A11/R² ile yükseltilebilir
<b>Bellek</b>	4 GB RAM/32 GB Flaş pSLC
Kullanıcı Ortamı	
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	<b>Standart:</b> -4°F ile 122°F/20°C ile +50°C arası <b>Dondurucu:</b> -22°F ile 122°F/30°C ile +50°C arası
<b>Depolama Sıcaklığı</b>	-40°F ile 158°F/40°C ile 70°C arası
<b>Nem</b>	<b>Standart:</b> %5 ile %95 arası, yoğunlaşmaz; <b>Dondurucu:</b> %5 ile %95 arası, yoğunlaşmalı (Entegre çıkış penceresi ısıtıcılarında yoğunlaşmaya dayanıklı model)
<b>Düşme Dayanıklılık Özelliği</b>	<b>Standart:</b> MIL-STD-810G uyarınca oda sıcaklığında 10 fit (3,1 m) yükseklikten düşmeler, MIL-STD-810G başına oda sıcaklığında betona 8 fit (2,4 m) seviyeden düşüş <b>Dondurucu:</b> MIL-STD-810G başına oda sıcaklığında betona 7 fit/2,1 m seviyeden düşüş.
<b>Yuvarlanma Dayanıklılık Özelliği</b>	6000 kez 3,3 fit/1 m yuvarlanma; IEC yuvarlanma şartnamesini karşılar ve aşar.
<b>Muhafaza</b>	IP67 ve IP65 (ilgili IEC muhafaza şartnamesine uygun)
<b>Titreşim</b>	4 g PK Sine (5 Hz - 2 kHz); 0,04 g 2/Hz Random (20 Hz - 2 kHz); 60 dakika/eksen, 3 eksen
<b>Termal Şok</b>	-40°F ile 158°F (-40°C ile 70°C) arası hızlı geçiş
<b>Elektrostatik Deşarj (ESD)</b>	±15kVdc havadan deşarj; ±8kVdc doğrudan deşarj; ±8kVdc dolaylı deşarj

### İnteraktif Sensör Teknolojisi (IST)

<b>Ortam Işık Sensörü</b>	Ekran ve tuş takımı arka ışığının parlaklığını otomatik olarak ayarlar
<b>Hareket Sensörü</b>	MEMS Jiroskopa sahip 3 eksenli Hız ölçer;
Veri Yakalama	
<b>Barkod okutma</b>	<b>SE965:</b> 1D standart menzilli lazer barkod okuyucu <b>SE4750:</b> Standart menzilli her yönde 1/2 boyutlu görüntüleyici <b>SE4770:</b> Standart menzilli her yönde 1/2 boyutlu görüntüleyici <b>SE4750 DPM:</b> Direct Part Mark (DPM) görüntüleyici <b>SE4850:</b> 1D/2D genişletilmiş menzilli görüntüleyici
<b>Kamera</b>	<b>Ön:</b> 5 MP sabit odaklı, 2.0 diyafram <b>Arka:</b> 13 MP otomatik odaklı; 2.2 diyafram; LED flaş dengeli beyaz ışık üretir; El feneri modunu destekler, arka kameranın barkod okumasını destekler
<b>NFC</b>	Bir dokunuşla eşleştirme, ISO 14443 A ve B tipi; Felica ve ISO 15693 kartlar; Host (HCE) desteğiyle P2P modu ve Kart Emülasyonu

### Kablosuz LAN

<b>Radyo</b>	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/l/r/k/lw; Wi-Fi sertifikalı; IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO
<b>Veri Hızları</b>	<b>5GHz:</b> 802.11a/n/ac — 866.7 Mbps'ye kadar <b>2.4GHz:</b> 802.11b/g/n — 300 Mbps'ye kadar
<b>Çalışma Kanalları</b>	Kanal 1-13 (2412-2472 MHz); Kanal 36-165 (5180-5825 MHz) Kanal Bant Genişliği: 20, 40, 80 MHz Fiili çalışma kanalları / frekansları ve bant genişlikleri yasal kurallara ve onay kurumuna tabidir
<b>Güvenlik ve Şifreleme</b>	WEP (40 ya da 104 bit); WPA/WPA2 Kişisel (TKIP ve AES); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP ve AES) - EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC ve LEAP, EAP-PWD FIPS 140-2 Seviye 1: Hareketli ve Hareketsiz Veriler
<b>Multimedya</b>	Wi-Fi Multimedya (WMM ve WMM-PS; TSPEC ile)
<b>Onaylar</b>	WFA (802.11n, WMM-PS, 802.11ac, PMF, WMM-AC, Voice Enterprise, WiFi Direct ve WPS 2.0)
<b>Hızlı Dolaşım</b>	PMKID önbellekleme; Cisco CCKM; 802.11r; OKC

### Kablosuz PAN

<b>Bluetooth</b>	Sınıf 2, Bluetooth v5.0 BR/EDR ile, Bluetooth Düşük Enerji (BLE) Desteği
Cihaz Onayları ve Uygunluk	
<b>TAA (Seçili konfigürasyonlarda opsiyonel)</b>	Ticari Anlaşmalar Kanunu seçili konfigürasyonlarda opsiyonel Şikayet, FIPS 140-2 (DIM ve DAR) desteği; FIPS 140-2 Seviye 1: Hareketli ve Hareketsiz Veriler

### Pazarlar ve Uygulamalar

#### Lojistik

- Alım/saklama
- Envanter yönetimi
- İade işlemleri
- Çapraz Yükleme Operasyonları
- EDI (Elektronik Veri Alışverişi) işlemleri/toplama

#### İmalat

- Envanter yönetimi
- Besleme hattı ikmal
- Güvenlik testi
- Kalite Kontrol Dene-timleri
- Parça takibi/takip ve tespit

#### Perakende Sektörü

- Perakende/Envanver yönetimi
- Fiyat kontrolleri/değişiklikleri
- Mağaza arkası sipariş işlemleri
- Mağaza alımı

#### Soğuk Zincir

- Alım/saklama
- EDI (Elektronik Veri Alışverişi) işlemleri/toplama
- Envanter yönetimi
- Besleme hattı ikmal
- Güvenlik testi
- Kalite Kontrol Dene-timleri

#### Kamu

- Alım/saklama
- Envanter yönetimi
- İade işlemleri
- Çapraz Yükleme Operasyonları
- EDI (Elektronik Veri Alışverişi) işlemleri/toplama

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### MC9300 EL TIPI MOBİL BİLGİSAYAR

<b>Yanmaz (Non-Incendive - NI)' (Seçilen yapılandırmalarda isteğe bağlı)</b>	Sınıf I, II, III Div 2 için uygundur. Güvenlik: cULus Listing — ISA/ANSA 12.12.01 Gazlar: Sınıf I - A, B, C, D Grupları Tozlar: Sınıf II --F, G Grupları Uçucu Lif ve Tozlar: Sınıf III -20°C ≤ Ta ≤ +50°C T6
--	--

### İletişim ve Mesajlaşma

Workforce Connect PTT Express (dahildir) Wi-Fi ağlarında anında bas-konuş küçük grup iletişimi sağlar. Workforce Connect PTT Pro (desteklenir), aynı zamanda mesajlaşma, konumlandırma hizmetleri ve iki yönlü radyo entegrasyonu da içeren ölçeklenebilir bir ağdan bağımsız bas-konuş çözümü sunar. Workforce Connect Ses istemcisi (desteklenir), MC9300 Serisinin Wi-Fi ağlarında çok hatlı özelliğe sahip tam özellikli bir cep telefonu görevi görmesine olanak verir.

### Çevre Mevzuatına Uygunluk

#### Ortam

- RoHS Direktifi 2011/65/EU; Değişiklik 2015/863
- REACH SVHC 1907/2006

Ürün ve malzeme uyumunun tam listesi için lütfen [www.zebra.com/environment](http://www.zebra.com/environment) adresini ziyaret edin

### Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşulları çerçevesinde, MC9300, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen <https://www.zebra.com/warranty> adresini ziyaret edin

### Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare® Essential ve Select destek hizmetleri  
Zebra Görünürlük Hizmetleri – VisibilityIQ™ Foresight veya Asset Görünürlük Hizmeti

### Platform

Mobility DNA, Kurumsal MDK, Standart Android SDK ve Android için SOTI, Analytics Agent


### Dipnotlar

1. Kuzey Amerika'da mevcuttur
2. A11/R'nin ardından piyasaya sürülecek Android OS desteği, Qualcomm onayına bağlıdır.

### Mobility DNA

Mobility DNA çözümleri, çeşitli özellikler eklemenin yanı sıra mobil cihazlarımızın konuşlandırılmasını ve yönetimini basitleştirerek, mobil bilgisayarlarımızdan daha fazla değer elde etmenizi sağlar. Zebra'ya özel bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için [www.zebra.com/mobilitydna](http://www.zebra.com/mobilitydna) adresini ziyaret edin

Mobility DNA yalnızca Android'de mevcuttur. Özellikler modele göre değişebilir ve Destek Sözleşmesi gerekebilir. Hangi çözümlerin desteklendiğini görmek için: <https://developer.zebra.com/mobilitydna>



NA and Corporate Headquarters  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters  
+1 786 245 3934  
la.contactme@zebra.com